


handtackers J-25



- De kleine professionele tacker met een duurzame, bijzonder terugslagvrije behuizing van spuitgietzink voor diverse werkzaamheden in het huishouden, bij het doe-het-zelven en in de werkplaats.
- Verwerkt fijne draad- en platte draadnieten van 4 tot 10 mm
- Verwerkt hamertacker nieten H en G
- Eenvoudig wisselen tussen fijne draadnieten en platte draadnieten met het schuifmechanisme
- Ergonomische softgrip-hendel voor comfortabel werken
- Handgreepvergrendeling voor het opbergen bij niet-gebruik
- Goed zichtbare nietniveau-indicator
- Onderlaadmechanisme met veiligheidsontgrendeling voor snel herladen
- Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan

artikelnummer

030-0468

Laadvermogen

150 x Fijne draadniet A type 53
85 x Platte draadniet D type 53 F
150 x Fijne draadniet H type 37
85 x Platte draadniet G type 11

Verwerkbare materialen


stoffen/textiel/bekledingen
tapijten
zachte kunststofplaten (2-10 mm)
leer/kunstleer
folies
Papier/karton
was-/oliepapier
isolatiemateriaal met hechtranden (glaswol)
aluminium isolatielagen
afdichtstrips/-stroken
kurkplaten (2-10 mm)

Eigenschappen

handgreepvergrendeling
kijkvenster voor controle van het aantal nieten
Veiligheidsontgrendeling

Diepte-instelling

handtackers J-25



Informatie over de verwerking van nietjes staat in reliëf op de rechterzijde van de tacker.



De tacker kan eenvoudig worden aangepast om fijne of platte draadnieten te verwerken middels het schuifmechanisme aan de voorzijde van het apparaat.



Het open nietkanaal laat het actuele aantal nieten zien.



Geïntegreerde nietenschuif voor het snel herladen van de nieten. Alle onderdelen zijn vast gemonteerd aan het apparaat en raken niet kwijt.



Voor nauwkeurige resultaten geeft de ontwerplijn aan de voorkant van de tacker de exacte nietjesuitgang aan

handtackers J-25



De laadcapaciteit van deze tacker is 150 stuks fijne draadnieten A type 53 of H type 37 of 85 stuks platte draadnieten D type 53F of G type 11.